



水質檢驗報告

行程代碼：MDWA211005Z00
客戶名稱：富聯工程顧問股份有限公司
計劃名稱：新北市110年海洋環境整體管理及維護計畫
樣品特性：海域水質
樣品編號：W10000901~06
採樣單位：威騰有限公司
採樣方法：NIEA W102.51C/W104.51C
採樣地點：新北市林口區

檢測目的：環境監測
採樣時間：110年10月19日07時43分
至：110年10月19日10時11分
收樣時間：110年10月19日13時00分
報告日期：110年11月04日
報告編號：W/2021/100009
聯絡人：簡國泓
電話/傳真：07-5881580ext 105 / 07-5881540

備註：1.本報告共2頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.檢測項目之生化需氧量、懸浮固體、大腸桿菌群、礦物性油脂、海水中銅、海水中錳、海水中鉛、海水中鋅、海水中鎳、濁度、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、正磷酸鹽、汞、砷、海水中化學需氧量、油脂、海水中鉻、海水中鐵、葉綠素a等23項，係委託台灣檢驗科技股份有限公司執行，其檢測報告如附。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：威騰有限公司
負責人：黃昌源
檢驗室主管：

簡國泓

威騰有限公司

高雄市左營區站前路88號 TEL:(07)5881580 FAX:(07)5881540

報告專用章

威騰有限公司

負責人：黃昌源

檢驗室主管：簡國泓



水質檢驗報告

[illegible]

(第2頁，共2頁)

行程代碼：MDWA211019Z01
客戶名稱：富聯工程顧問股份有限公司
計劃名稱：新北市110年海洋環境整體管理及維護計畫
樣品特性：海域水質
樣品編號：W10000701~06
採樣單位：威騰有限公司
採樣方法：NIEA W102.51C/W104.51C
採樣地點：新北市林口區

檢測目的：環境監測
採樣時間：110年10月19日09時19分
至：110年10月19日14時00分
收樣時間：110年10月19日14時20分
報告日期：110年11月01日
報告編號：W/2021/100007
聯絡人：簡國泓
電話/傳真：07-5881580ext 105 / 07-5881540

備註：1.本報告共2頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：威騰有限公司

負責人：黃昌源

檢驗室主管：



威騰有限公司 高雄市左營區站前路88號 TEL:(07)5881580 FAX:(07)5881540

報告專用章

威騰有限公司

負責人：黃昌源

檢驗室主管：簡國泓

[illegible]

威騰有限公司 負責人：黃昌源
檢驗室主管：簡國添

威騰有限公司 高雄市左營區站前路88號 TEL:(07)5881580 FAX:(07)5881540

水質水量樣品檢測報告

行程代碼：X211021000FI

委託單位：威騰有限公司

計畫名稱：新北市110年海洋環境整體管理及維護計畫

樣品特性：水樣

樣品編號：PWA024401-06

採樣單位：威騰有限公司

採樣方法：----

採樣地點：新北市(委託單位提供)

檢測目的：環境影響評估

採樣時間：110年10月19日*時*分

收樣時間：110年10月19日16時15分

報告日期：110年11月04日

報告編號：PW/2021/A024401

聯絡人：吳裴欣

電話/傳真：02-2299-3279ext102 / 02-2299-3261

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：林晨鈺(FII-15)。

2.本報告共3頁，分離使用無效。

3.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

4.本樣品由委託單位自行送樣，本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5.本採樣時間由委託單位提供。

6.檢測項目之大腸桿菌群等9項，係委託台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司執行，其檢測報告如附。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成


檢驗室主管：

Bryon A. Lee

(第1頁，共3頁)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件明細與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司應對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



樣品檢測報告

報告專用章

此報告是本公司依照背而所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式式<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件明假條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。未持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，違犯者可能導致法律上嚴重之追訴。除非另有說明，此報告結果屬對測試之樣品負責。報告所顯示之內容，皆為不合法、違犯者可能導致法律上嚴重之追訴。除非另有說明，此報告結果屬對測試之樣品負責。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本範圍內之事實，本公司將不防礙當事人在交易上權利之行使或錢務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告結果屬對測試之樣品負責。

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan / 248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

www.sqs.com.iw

Member of SGS Group

樣品編號：PWA024401~06

品保品管報告

[illegible]

(第3頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件閱與條件處理。諸注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將隨反映執行時所記錄日期於接受指示範圍內之事實。本公司應對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司 水質水量樣品檢測報告

行程代碼：X211021000FI

委託單位：威騰有限公司

計畫名稱：新北市110年海洋環境整體管理及維護計畫

樣品特性：水樣

樣品編號：PWA024401~06

採樣單位：威騰有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：新北市(委託單位提供)

檢測目的：-----

採樣時間：110年10月19日*時*分

收樣時間：110年10月19日16時15分

報告日期：110年11月04日

報告編號：PW/2021/A024402

聯絡人：吳裴欣

電話/傳真：02-2299-3279ext12102 / 02-2299-3261

備註：1.本報告共2頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

3.本樣品由委託單位自行送樣，本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.本次採樣時間由委託單位提供。



聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件明與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作的結果報告書將僅反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 4147963

水質水量樣品檢測報告

行程代碼：X211021004IG

委託單位：台灣檢驗科技股份有限公司

計畫名稱：*

樣品特性：水樣

樣品編號：AWA071701~06(PWA024401~06)

採樣單位：威騰有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：*

檢測目的：環境影響評估

採樣時間：110年10月19日 *時*分

收樣時間：110年10月20日09時15分

報告日期：110年11月02日

報告編號：AW/2021/A071701

聯絡人：林愛華

電話/傳真：07-3012121ext 3160 /07-3012892

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：張弘澤(IGI-09)/黃盈芳(IGI-11)。

2.本報告共3頁，分離使用無效。

3.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

4.本樣品由採樣單位自行送樣，本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5.採樣時間及地點由採樣單位提供。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：劉士平

(第1頁，共3頁)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件與附件條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司應對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 3765484

樣品檢測報告

樣品編號：AWA071701~06(PWA024401~06)

[illegible]

(第2頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件明瞭與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅供測試之樣品查實。

SGS Taiwan Ltd.

No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan/811637 高雄市楠梓區凱發路61號

† (886-7) 301-2121
 ‡ (886-7) 301-2897

www.sqs.com.tw

Member of SGS Group

日期	時間	點位	Speed (cm/s)	Direction (degree)
10月19日	07:43-07:48	淡水河出海口	29.72	162.2
	08:03-08:08	臺北港擴建港區外海域	27.85	112.8
	08:22-08:27	林口電廠外海1海裡處	24.13	173.2
	08:57-09:02	八里海洋放流管	22.48	223.6
	09:23-09:28	後厝漁港港外1海裡海域	18.81	192.3
	10:06-10:11	核一廠外海1海裡處	15.93	23.5

10月19日	09:19-09:30	核二廠外海1海裡處	15.30	37.6
	09:37-09:51	瑪鋈漁港港外1海裡海域	17.88	43.3
	10:59-11:13	中油深澳港港外1海裡	20.53	44.7
	11:28-11:45	水湳洞陰陽海(S3)	21.04	45.5
	11:52-12:05	水湳洞陰陽海(S1)	20.82	45.4
	13:43-13:56	核四廠外海1海裡處	15.43	87.2

威騰有限公司

☐取樣記錄表/ ☒採樣記錄表

計畫名稱：新北市 110 年海洋環境整體管理及維護計畫

計畫編號：*

委託單位：富聯工程顧問股份有限公司

氣候：☐晴 ☒陰 ☐雨

樣品類別：☒水質水量 ☐飲用水 ☐地下水 ☐其他：

採樣日期：2021 年 10 月 19 日

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 /保存方式	容器/體積	備註
07:43-07:48	淡水河出海	W10000901	*	pH	無	現場測定	
	口	W10000901	*	溶氧	無	現場測定	
		W10000901	*	鹽度	無	現場測定	
		W10000901	*	水溫	無	現場測定	
		W10000901	*	氣溫	無	現場測定	
		W10000901	1	生化需氧量	暗處，4℃ 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000901	1	懸浮固體	4℃ 冷藏	PE 瓶/2L	
		W10000901	1	大腸桿菌群	暗處，4℃ 冷藏	無菌杯 /120mL	
		W10000901	1	油脂/礦物性油脂	硫酸，pH<2，4℃ 冷藏	玻璃瓶/1L	
		W10000901	5	鎘/銅/錳/鎳/鉛/ 鋅/鐵	低汞硝酸，pH<2，4℃ 冷藏	PP 瓶/1L	以 0.45um 濾紙過濾 後才可以加硝酸
		W10000901	1	砷/汞	低汞硝酸，pH<2，4℃ 冷藏	PP 瓶/1L	
		W10000901	1	濁度	暗處，4℃ 冷藏	PE 瓶 /500mL	
		W10000901	1	氨氮	硫酸，pH<2，4℃ 冷藏	PE 瓶 /500mL	
		W10000901	1	硝酸鹽氮/亞硝酸 鹽氮	暗處，4℃ 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000901	1	正磷酸鹽	暗處，4℃ 冷藏	褐色玻璃 瓶/250mL	
		W10000901	1	矽酸鹽	暗處，4℃ 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000901	1	化學需氧量	硫酸，pH<2，4℃ 冷藏	PE 瓶 /250mL	
		W10000901	4	葉綠素 a	濾紙避光<0℃/水樣暗處 4℃	棕色 PE 瓶 /1L	
		W10000901	4	鉻	低汞硝酸，pH<2，4℃ 冷藏	PP 瓶/1L	

威騰有限公司

☐取樣記錄表/ ☒採樣記錄表

計畫名稱：新北市 110 年海洋環境整體管理及維護計畫

計畫編號：*

委託單位：富聯工程顧問股份有限公司

氣候：☐晴 ☒陰 ☐雨

樣品類別：☒水質水量 ☐飲用水 ☐地下水 ☐其他：

採樣日期：2021年10月19日

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 /保存方式	容器/體積	備註
08:03-08:08	臺北港擴建	W10000902	*	pH	無	現場測定	
	港區外海域	W10000902	*	溶氧	無	現場測定	
		W10000902	*	鹽度	無	現場測定	
		W10000902	*	水溫	無	現場測定	
		W10000902	*	氣溫	無	現場測定	
		W10000902	1	生化需氧量	暗處，4°C 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000902	1	懸浮固體	4°C 冷藏	PE 瓶/2L	
		W10000902	1	大腸桿菌群	暗處，4°C 冷藏	無菌杯 /120mL	
		W10000902	1	油脂/礦物性油脂	硫酸，pH<2，4°C 冷藏	玻璃瓶/1L	
		W10000902	2	鎘/銅/錳/鎳/鉛/ 鋅/鐵	低汞硝酸，pH<2，4°C 冷藏	PP 瓶/1L	以 0.45um 濾紙過濾 後才可以加硝酸
		W10000902	1	砷/汞	低汞硝酸，pH<2，4°C 冷藏	PP 瓶/1L	
		W10000902	1	濁度	暗處，4°C 冷藏	PE 瓶 /500mL	
		W10000902	1	氨氮	硫酸，pH<2，4°C 冷藏	PE 瓶 /500mL	
		W10000902	1	硝酸鹽氮/亞硝酸 鹽氮	暗處，4°C 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000902	1	正磷酸鹽	暗處，4°C 冷藏	褐色玻璃 瓶/250mL	
		W10000902	1	矽酸鹽	暗處，4°C 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000902	1	化學需氧量	硫酸，pH<2，4°C 冷藏	PE 瓶 /250mL	
		W10000902	2	葉綠素 a	濾紙避光<0°C/水樣暗處 4°C	棕色 PE 瓶 /1L	
		W10000902	1	鉻	低汞硝酸，pH<2，4°C 冷藏	PP 瓶/1L	

威騰有限公司

☐取樣記錄表/ ☒採樣記錄表

計畫名稱：新北市 110 年海洋環境整體管理及維護計畫

計畫編號：*

委託單位：富聯工程顧問股份有限公司

氣候：☐晴 ☒陰 ☐雨

樣品類別：☒水質水量 ☐飲用水 ☐地下水 ☐其他：

採樣日期：2021 年 10 月 19 日

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 /保存方式	容器/體積	備註
08:22-08:27	林口電廠外	W10000903	*	pH	無	現場測定	
	海1海裡處	W10000903	*	溶氧	無	現場測定	
		W10000903	*	鹽度	無	現場測定	
		W10000903	*	水溫	無	現場測定	
		W10000903	*	氣溫	無	現場測定	
		W10000903	1	生化需氧量	暗處，4℃ 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000903	1	懸浮固體	4℃ 冷藏	PE 瓶/2L	
		W10000903	1	大腸桿菌群	暗處，4℃ 冷藏	無菌杯 /120mL	
		W10000903	1	油脂/礦物性油脂	硫酸，pH<2，4℃ 冷藏	玻璃瓶/1L	
		W10000903	2	鎘/銅/錳/鎳/鉛/ 鋅/鐵	低汞硝酸，pH<2，4℃ 冷藏	PP 瓶/1L	以 0.45um 濾紙過濾 後才可以加硝酸
		W10000903	1	砷/汞	低汞硝酸，pH<2，4℃ 冷藏	PP 瓶/1L	
		W10000903	1	濁度	暗處，4℃ 冷藏	PE 瓶 /500mL	
		W10000903	1	氨氮	硫酸，pH<2，4℃ 冷藏	PE 瓶 /500mL	
		W10000903	1	硝酸鹽氮/亞硝酸 鹽氮	暗處，4℃ 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000903	1	正磷酸鹽	暗處，4℃ 冷藏	褐色玻璃 瓶/250mL	
		W10000903	1	矽酸鹽	暗處，4℃ 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000903	1	化學需氧量	硫酸，pH<2，4℃ 冷藏	PE 瓶 /250mL	
		W10000903	2	葉綠素 a	濾紙避光<0℃/水樣暗處 4℃	棕色 PE 瓶 /1L	
		W10000903	1	鉻	低汞硝酸，pH<2，4℃ 冷藏	PP 瓶/1L	

威騰有限公司

☐取樣記錄表/ ☒採樣記錄表

計畫名稱：新北市 110 年海洋環境整體管理及維護計畫

計畫編號：*

委託單位：富聯工程顧問股份有限公司

氣候：☐晴 ☒陰 ☐雨

樣品類別：☒水質水量 ☐飲用水 ☐地下水 ☐其他：

採樣日期：2021 年 10 月 19 日

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 /保存方式	容器/體積	備註
08:57-09:02	八里海洋放	W10000904	*	pH	無	現場測定	
	流管	W10000904	*	溶氧	無	現場測定	
		W10000904	*	鹽度	無	現場測定	
		W10000904	*	水溫	無	現場測定	
		W10000904	*	氣溫	無	現場測定	
		W10000904	1	生化需氧量	暗處，4℃ 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000904	1	懸浮固體	4℃ 冷藏	PE 瓶/2L	
		W10000904	1	大腸桿菌群	暗處，4℃ 冷藏	無菌杯 /120mL	
		W10000904	1	油脂/礦物性油脂	硫酸，pH<2，4℃ 冷藏	玻璃瓶/1L	
		W10000904	2	鎘/銅/錳/鎳/鉛/ 鋅/鐵	低汞硝酸，pH<2，4℃ 冷藏	PP 瓶/1L	以 0.45um 濾紙過濾 後才可以加硝酸
		W10000904	1	砷/汞	低汞硝酸，pH<2，4℃ 冷藏	PP 瓶/1L	
		W10000904	1	濁度	暗處，4℃ 冷藏	PE 瓶 /500mL	
		W10000904	1	氨氮	硫酸，pH<2，4℃ 冷藏	PE 瓶 /500mL	
		W10000904	1	硝酸鹽氮/亞硝酸 鹽氮	暗處，4℃ 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000904	1	正磷酸鹽	暗處，4℃ 冷藏	褐色玻璃 瓶/250mL	
		W10000904	1	矽酸鹽	暗處，4℃ 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000904	1	化學需氧量	硫酸，pH<2，4℃ 冷藏	PE 瓶 /250mL	
		W10000904	2	葉綠素 a	濾紙避光<0℃/水樣暗處 4℃	棕色 PE 瓶 /1L	
		W10000904	1	鉻	低汞硝酸，pH<2，4℃ 冷藏	PP 瓶/1L	

威騰有限公司

☐取樣記錄表/ ☒採樣記錄表

計畫名稱：新北市 110 年海洋環境整體管理及維護計畫

計畫編號：*

委託單位：富聯工程顧問股份有限公司

氣候：☐晴 ☒陰 ☐雨

樣品類別：☒水質水量 ☐飲用水 ☐地下水 ☐其他：

採樣日期：2021年10月19日

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 /保存方式	容器/體積	備註
09:23-09:28	後厝漁港港	W10000905	*	pH	無	現場測定	
	外海裡海	W10000905	*	溶氧	無	現場測定	
	域	W10000905	*	鹽度	無	現場測定	
		W10000905	*	水溫	無	現場測定	
		W10000905	*	氣溫	無	現場測定	
		W10000905	1	生化需氧量	暗處，4°C 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000905	1	懸浮固體	4°C 冷藏	PE 瓶/2L	
		W10000905	1	大腸桿菌群	暗處，4°C 冷藏	無菌杯 /120mL	
		W10000905	1	油脂/礦物性油脂	硫酸，pH<2，4°C 冷藏	玻璃瓶/1L	
		W10000905	2	鎘/銅/錳/鎳/鉛/ 鋅/鐵	低汞硝酸，pH<2，4°C 冷藏	PP 瓶/1L	以 0.45um 濾紙過濾 後才可以加硝酸
		W10000905	1	砷/汞	低汞硝酸，pH<2，4°C 冷藏	PP 瓶/1L	
		W10000905	1	濁度	暗處，4°C 冷藏	PE 瓶 /500mL	
		W10000905	1	氨氮	硫酸，pH<2，4°C 冷藏	PE 瓶 /500mL	
		W10000905	1	硝酸鹽氮/亞硝酸 鹽氮	暗處，4°C 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000905	1	正磷酸鹽	暗處，4°C 冷藏	褐色玻璃 瓶/250mL	
		W10000905	1	矽酸鹽	暗處，4°C 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000905	1	化學需氧量	硫酸，pH<2，4°C 冷藏	PE 瓶 /250mL	
		W10000905	2	葉綠素 a	濾紙避光<0°C/水樣暗處 4°C	棕色 PE 瓶 /1L	
		W10000905	1	鉻	低汞硝酸，pH<2，4°C 冷藏	PP 瓶/1L	

威騰有限公司

☐取樣記錄表/ ☒採樣記錄表

計畫名稱：新北市 110 年海洋環境整體管理及維護計畫

計畫編號：*

委託單位：富聯工程顧問股份有限公司

氣候：☐晴 ☒陰 ☐雨

樣品類別：☒水質水量 ☐飲用水 ☐地下水 ☐其他：

採樣日期 2021 年 10 月 19 日

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 /保存方式	容器/體積	備註
10:06-10:11	核一廠外海	W10000906	*	pH	無	現場測定	
	1 海裡處	W10000906	*	溶氧	無	現場測定	
		W10000906	*	鹽度	無	現場測定	
		W10000906	*	水溫	無	現場測定	
		W10000906	*	氣溫	無	現場測定	
		W10000906	1	生化需氧量	暗處，4℃ 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000906	1	懸浮固體	4℃ 冷藏	PE 瓶/2L	
		W10000906	1	大腸桿菌群	暗處，4℃ 冷藏	無菌杯 /120mL	
		W10000906	1	油脂/礦物性油脂	硫酸，pH<2，4℃ 冷藏	玻璃瓶/1L	
		W10000906	2	鎘/銅/錳/鎳/鉛/ 鋅/鐵	低汞硝酸，pH<2，4℃ 冷藏	PP 瓶/1L	以 0.45um 濾紙過濾 後才可以加硝酸
		W10000906	1	砷/汞	低汞硝酸，pH<2，4℃ 冷藏	PP 瓶/1L	
		W10000906	1	濁度	暗處，4℃ 冷藏	PE 瓶 /500mL	
		W10000906	1	氨氮	硫酸，pH<2，4℃ 冷藏	PE 瓶 /500mL	
		W10000906	1	硝酸鹽氮/亞硝酸 鹽氮	暗處，4℃ 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000906	1	正磷酸鹽	暗處，4℃ 冷藏	褐色玻璃 瓶/250mL	
		W10000906	1	矽酸鹽	暗處，4℃ 冷藏	PE 瓶/1L	
		W10000906	1	化學需氧量	硫酸，pH<2，4℃ 冷藏	PE 瓶 /250mL	
		W10000906	2	葉綠素 a	濾紙避光<0℃/水樣暗處 4℃	棕色 PE 瓶 /1L	
		W10000906	1	鉻	低汞硝酸，pH<2，4℃ 冷藏	PP 瓶/1L	

威騰有限公司

現場檢驗項目：

樣品編號 (或序號)	pH 值 (pH/溫度℃)±0.1	EC (μmho/cm)	氣溫(℃) 餘氯 (mg/L) 李昂格	DO					水量 (m³/min) 李昂格	水位(m) 李昂格
				溶氧值 mg/L	溫度 ℃	飽和 DO%	鹽度 psu	大氣 壓力 mbar		
W10000901	8.017 / 25.5	47300	24.1	6.17	25.5	88.3	33.0	1017	2.2	25.5
	平均 8.015 / 25.5									
W10000902	8.105 / 25.6	47100	24.2	6.03	25.6	86.2	32.8	1018	2.1	23.2
	平均 8.103 / 25.6									
W10000903	8.153 / 25.6	47300	24.7	6.11	25.6	88.0	33.0	1019	1.8	21.4
	平均 8.156 / 25.6									
W10000904	8.122 / 25.7	51400	24.8	5.94	25.7	85.4	33.9	1019	1.7	20.5
	平均 8.117 / 25.7									
W10000905	8.107 / 25.8	51500	24.8	5.97	25.8	85.5	33.9	1020	2.3	28.4
	平均 8.104 / 25.8									
W10000906	8.117 / 25.9	51500	24.9	6.07	25.9	86.4	34.0	1020	2.5	31.5
	平均 8.113 / 25.9									
	/									
	平均 /									
	/									
	平均 /									
	/									
	平均 /									
	/									
	平均 /									
	/									
	平均 /									
	/									
	平均 /									
	/									
	平均 /									

樣品總數量：

PE 瓶 2 L : 6	玻璃瓶 1 L : 6	PE 袋 : *	PP 瓶 1 L : 30
PE 瓶 1 L : 18	玻璃瓶 500mL : *	無菌袋(杯) : 6	廣口玻璃瓶 : *
PE 瓶 500mL : 12	玻璃瓶 250mL : 6	折疊水箱 : *	其他 : *
PE 瓶 250mL : 6	玻璃瓶 40mL : *	棕色 PE 瓶 1 L : 14	

樣品運送及保存：

採樣人員：李昂格 會採人員：* 運送人員： ☒ 同採樣人員/ 12:30	樣品狀況	☒ 均符合保存方法	
		☐ 不符合保存方法	☐ 超過保存期限 ☐ 容器不符/破損 ☐ pH 不符合 ☐ 其他 ☐ 未貼封條
樣品保存方法： ☐ 暗處避光 ☒ 暗處 4℃ 冷藏 ☐ 室溫 ☐ 其他	樣品運送方式： ☐ 郵寄/快遞 ☒ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣		

收樣人/日期/時間：

張紫霞 2021.10.19 13:00

審核：

陳定昇 10/19

威騰有限公司

現場檢驗項目：

樣品編號 (或序號)	pH 值 (pH/溫度℃)±0.1		EC (μmho/cm)	餘氯 (mg/L)	DO					水量 (m³/min)	水位(m)
					溶氧值	溫度	飽和 DO%	鹽度	大氣 壓力		
					mg/L	℃	%	psu	mbar		
W10001001	/	/									
	平均	/									
W10001002	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									

樣品總數量：

PE 瓶 2 L : <u> </u>	玻璃瓶 1 L : <u> </u>	PE 袋 : <u> </u>	PP 瓶 1 L : <u> </u>
PE 瓶 1 L : <u> </u>	玻璃瓶 500mL : <u> </u>	無菌袋(杯) : <u> </u>	廣口玻璃瓶 : <u> </u>
PE 瓶 500mL : <u> </u>	玻璃瓶 250mL : <u> </u>	折疊水箱 : <u> </u>	其他 : <u> </u>
PE 瓶 250mL : <u> </u>	玻璃瓶 40mL : <u> </u>	棕色 PE 瓶 1 L : <u> </u>	

樣品運送及保存：

採樣人員： <u>李昶楷</u> 會採人員： <u> </u> 運送人員： ☒ 同採樣人員/ <u> 12:30 </u> 樣品保存方法： ☐ 暗處避光 ☒ 暗處 4℃ 冷藏 ☐ 室溫 ☐ 其他 <u> </u>	樣品狀況 ☒ 均符合保存方法 ☐ 不符合保存方法 ☐超過保存期限 ☐未冷藏 ☐容器不符/破損 ☐未加藥 ☐pH 不符合 ☐其他 <u> </u> ☐未貼封條
樣品運送方式： ☐ 郵寄/快遞 ☒ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣	

收樣人/日期/時間：張紫綏 2021.10.19 13:00 審核：陳定鼎 10/21

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

◎計畫名稱或採樣地點： 新北市 110 年海洋環境整體管理及維護計畫

◎使用/校正日期： 2021. 10. 19 ◎使用人員： 李昂格

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溫度計/pH 計	WTW pH 02	WT pH 02	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W217 NIEA W424
儀器校正			校正後確認(pH=7.00)	零點電位(mV) (-25 ~ 25)
pH	☒ 4 ☒ 7 ☒ 10		實測值/溫度(°C): 7.002/24.1	斜率 (mV/pH) (-56 ~ -61)
溫度(°C)	24.1	24.1	理論值: 7.00	
編號	20210323-01-02	20210323-02-02	編號: 2021014-04-02	
分裝日期	2021.10.18	2021.10.18	分裝日期: 2021.10.18	

◎pH 計使用注意事項

1.pH 校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點電位及斜率，需符合允收範圍。

2.確認作業時，需紀錄確認 buffer 溫度及測值，此時測值與該溫度下之 pH buffer 理論值不可超出±0.05 之誤差。

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
導電度計	WTW Cond	WT Cond 02	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W203
0.01N KCl 標準溶液校正			標準讀值	電極常數 (cm ⁻¹)
標準溶液編號:	20201203-11-01		μmho/cm	0.450~0.500
分裝日期:	2021.10.18		1409	0.476
查核溶液編號:	20201203-12-01			1412

◎導電度計使用注意事項

查核確認標準液(0.01N KCl)允收範圍:1384-1440μmho/cm (25°C)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溶氧計	WTW Oxi 02	WT Oxi 02	☒ 良好 ☐ 異常	NIEA W455
大氣壓力值比對	☒ 是 ☐ 否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於 1%。 攜出件(mbar): 1018 標準件(mbar): 1017			
電極檢查	☐ 是 ☒ 否-電極內是否有氣泡。 ☐ 是 ☒ 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。 ☐ 是 ☒ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。 ☐ 是 ☒ 否-電極薄膜表面是否光滑且無皺痕。 ☐ 是 ☒ 否-電極是否破損。			
飽和溶氧確認	實測值(mg/L)	溫度 (°C)	溶氧百分比(%)	斜率
	8.38	24.2	101.6	0.81

◎溶氧計使用注意事項

1.每日出發前，需先進行飽和溶氧確認工作，溶氧百分比允收範圍(100±3%)。

2.測定樣品前需先以導電度計確認鹽度值，若鹽度值大於 0.1psu 則手動輸入鹽度值，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀況，並顯示相關斜率值。

斜率值	0.7-1.25	0.6-0.7	<0.6 或 >1.25
電極狀況	良好	電極液將枯竭，需補充電極液或清洗電極	電極校正無效

複審人員： 陳柏任